## 2022年度 所定疾患施設療養費算定状況

介護老人保健施設 四季の里

厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表します。

2022年度	疾患名	治療日数	検査内容	投薬内容等
2022年 4月	尿路感染症	3日	尿検査	レホ、フロキサシン250mg
	尿路感染症	7日	尿検査	レホ、フロキサシン250mg
	尿路感染症	7日	尿検査	レホ、フロキサシン250mg
	尿路感染症	7日	尿検査	レホ`フロキサシン250mg
	尿路感染症	7日	尿検査	フロモックス3T
	尿路感染症	7日	尿検査	フロモックス3T
	尿路感染症	5日	尿検査	レホ`フロキサシン250mg
5月	尿路感染症	2日	尿検査	レホ`フロキサシン250mg
	尿路感染症	7日	尿検査	レホ、フロキサシン250mg
	尿路感染症	7日	尿検査	レホ、フロキサシン250mg
	尿路感染症	7日	尿検査	レホ、フロキサシン250mg
	尿路感染症	7日	尿検査	<b>パンスポリン1g×2</b>
	尿路感染症	7日	尿検査	<b>パンスポリン1g×2</b>
	尿路感染症	7日	尿検査	レホ、フロキサシン250mg
	尿路感染症	2日	尿検査	<b>パ</b> ンスホ <sup>°</sup> リン1g×2
	尿路感染症	7日	尿検査	バナン2T
	尿路感染症	7日	尿検査	レホ、フロキサシン250mg
	尿路感染症	7日	尿検査	セフホ <sup>°</sup> ト゛キシム2T
	尿路感染症	3日	尿検査	レホ、フロキサシン250mg
6月	尿路感染症	7日	尿検査	レホ、フロキサシン250mg
071	尿路感染症	7日	尿検査	レホ、フロキサシン250mg
	尿路感染症	4日	尿検査	パンスポリン1g×2
7月	尿路感染症	7日	尿検査	レホ フロキサシン250mg
,,,	尿路感染症	7日	尿検査	パンスポリン1g×2
	尿路感染症	7日	尿検査	レホ、フロキサシン250mg
8月	尿路感染症	7日	尿検査	セフホ°ト゛キシム2T
	尿路感染症	5日	尿検査	フロモックス3T
9月	尿路感染症	7日	尿検査	レホ フロキサシン250mg
	尿路感染症	3日	尿検査	パンスポ <sup>°</sup> リン1g × 2
	尿路感染症	4日		レホ フロキサシン250mg
	尿路感染症	3日	尿検査	クラヒ`ット250mg
	尿路感染症	1日	尿検査	クラビット250mg
	尿路感染症	1日	尿検査	パンスポッリン1g×2
10月	尿路感染症	3日		レホ*フロキサシン250mg
	尿路感染症	4日	尿検査	クラヒ <sup>*</sup> ット250mg
	尿路感染症	6日		クラヒ <sup>*</sup> ット250mg
	尿路感染症	4日		ハ°ンスホ°リン1g×2
	尿路感染症 尿路感染症	5日	尿検査 	パンスポリン1g×2 レボフロキサシン250mg
		2日	尿検査 尿検査	レホ ブロキサシン250mg レホ ブロキサシン250mg
11月		6日		セフォチアム1g×2
1173		3日		レホ、フロキサシン250mg
		7日		レホ フロキサシン250mg
		4日		パンスホプリン1g×2
		7日		レホ フロキサシン250mg
12月		7日		レホ フロキサシン250mg
		3日		レホ フロキサシン250mg
		5日		セフォチアム1g×2
2023年 1月		2日		セフォチアム1g×2
		5日		セフォチアム1g×2
		1日		レホ ブロキサシン250mg
		4日		レホ フロキサシン250mg
		2日		レホ*フロキサシン250mg
	小四心不让	2 🗆	<b>が快</b> 且	レル ノロイソフノZJUIIIS

2022年度	疾患名	治療日数	検査内容	投薬内容等
2月	尿路感染症	4日	尿検査	セフォチアム1g×2
	尿路感染症	5日	尿検査	レホ`フロキサシン250mg
	尿路感染症	7日	尿検査	レホ`フロキサシン250mg
3月	尿路感染症	5日	尿検査	セフォチアム1g×2
	尿路感染症	7日	尿検査	レホ`フロキサシン250mg
	尿路感染症	7日	尿検査	レホ`フロキサシン250mg
	尿路感染症	7日	尿検査	レホ、フロキサシン250mg
	尿路感染症	7日	尿検査	レホ、フロキサシン250mg
	尿路感染症	7日	尿検査	レホ`フロキサシン250mg
	尿路感染症	7日	尿検査 X-P	レホ`フロキサシン250mg
	尿路感染症	7日	尿検査	レホ、フロキサシン250mg
	尿路感染症	7日	尿検査	レホ`フロキサシン250mg
	尿路感染症	7日	尿検査	レホ`フロキサシン250mg
	尿路感染症	2日	尿検査	レホ`フロキサシン250mg
	尿路感染症	2日	尿検査	セフォチアム1g×2